



现金缴存机CDM-9000

让零星现金管理不再成为负担

主要功能

- » 纸币存款
- » 混合点钞
- » 冠字号识别上传
- » 动态存储
- » 信封强存
- » 鉴伪点算
- » 凭证打印
- » 异常报警

配套服务

- » 软件平台：现金缴存机业务综合管理系统
- » 运营服务方：清机、押运、清分、垫资服务等第三方服务

应用场景



能源

加油站、燃气公司、
电力公司、地热公司



医院、商超


各级医院、各类商超、农贸市场

交通、通信

高速公路、地铁、高铁、
电信、移动、联通



功能结构



技术参数

配置模块	主要参数
主控模块	Android7.1, 瑞芯微RK3288四核处理器, RAM4G, FLASH16G, 可扩展128G存储
触显模块	电容触摸屏, 10.1寸, 分辨率: 1280*800
验钞模块	可识别第四、五套人民币1元-100面额, 具备冠字码识别功能, 鉴伪功能, 点钞速度800张/分钟, 暂存口容量100张, 钞袋容量12000张, 符合《人民币现金机具鉴别能力技术规范》(JR/T0154-2017)
打印机	热敏打印机, 纸宽58mm
动态密码锁	通过美国UL、公安部电子防盗锁认证
针孔摄像头	200W像素
电源模块	输入电压AC220V/100W, 输出电压DC12V/12A、DC24V/8.8A
工作电压	220V ± 10
功率	≤150W
尺寸	H1230mm*W400mm*L527mm
重量	190Kg

江苏金瑞金融设备有限公司
 联系电话: 025-52349181 18602516286
 客服电话: 025-52012111
 邮箱: jinrui.cc@qq.com
 网址: <https://www.jinrui.cc>
 地址: 江苏省南京市浦口区大余所路5号C1栋3~4楼



金瑞官网



金瑞平台公众号



现金缴存机CDM-9000B

让零星现金管理不再成为负担



主要功能

- » 纸币存款
- » 混合点钞
- » 冠字号识别上传
- » 动态存储
- » 信封强存
- » 鉴伪点算
- » 凭证打印
- » 异常报警

配套服务

- » 软件平台：现金缴存机业务综合管理系统
- » 运营服务方：清机、押运、清分、垫资服务等第三方服务

应用场景



能源

加油站、燃气公司、
电力公司、地热公司



医院、商超

各级医院、各类商超、农贸市场

交通、通信

高速公路、地铁、高铁、
电信、移动、联通



功能结构



技术参数

配置模块	主要参数
主控模块	Android7.1, 瑞芯微RK3288四核处理器, RAM4G, FLASH16G, 可扩展128G存储
触显模块	电容触摸屏, 10.1寸, 分辨率: 1280*800
验钞模块	可识别第四、五套人民币1元-100面额, 具备冠字码识别功能, 鉴伪功能, 点钞速度800张/分钟, 暂存口容量100张, 钞袋容量12000张, 符合《人民币现金机具鉴别能力技术规范》(JR/T0154-2017)
打印机	热敏打印机, 纸宽58mm
动态密码锁	通过美国UL、公安部电子防盗锁认证
针孔摄像头	200W像素
电源模块	输入电压AC220V/100W, 输出电压DC12V/12A、DC24V/8.8A
工作电压	220V ± 10
功率	≤150W
尺寸	H1220mm*W400mm*L640mm
重量	190Kg

江苏金瑞金融设备有限公司
 联系电话: 025-52349181 18602516286
 客服电话: 025-52012111
 邮箱: jinrui.cc@qq.com
 网址: <https://www.jinrui.cc>
 地址: 江苏省南京市浦口区大余所路5号C1栋3~4楼



金瑞官网



金瑞平台公众号